Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Der Hochdruckreiniger MC 8P bietet optimale Leistung in einem großen, robusten Paktet; geeignet für den Einsatz auch bei stärksten Reinigungsaufgaben. Der MC 8P ist sowohl mit pulverbeschichtetem Rahmen als auch mit Edelstahlrahmen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit in chemisch aggressiven Umgebungen lieferbar. Die Edelstahlausführung ist ideal für den Einsatz z. B. in Schweineställen, d. h. dort wo aggressive Dämpfe entstehen. Darüber hinaus ist der Hochdruckreiniger MC 8P in zwei Leistungsstufen erhältlich.

- Ausführungen mit Stahlrahmen oderEdelstahlrahmen
- Leiser 1450 U/min.
- Langsamläufermotor
- Abrieb- und verschleißfeste Vollkeramikkolben für längere Lebensdauer
- Einfach und unkompliziert in der Handhabung
- Rostfreier Edelstahlrahmen ST-Version
- Zwei Strahlrohr-Halterungen
- Luftbereifte Räder

Abb. ähnlich

Die neue Baureihe MC 8P bietet eine große Auswahl an Modellen für tägliche Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen und Baugewerbe.Dieser Hochdruckreinger überzeugt durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und beste Haltbarkeit.

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Ergo System Coupling and Adapter						
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
High Pressure Male Coupling						
	"Schlauchanschluss 3/4""""	6577	0	●	●	●
High Pressure Hose, DN10						
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	●		
High Pressure Hose, DN12						
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1		●	●
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●		

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1		•	•
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	•		
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1		•	•

Modell	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Artikel-Nr.	301002534	301002535	301002619
Produkteigenschaften			
Keramikkolben	•	•	•
Edelstahlrahmen			•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•	•
Ergo Zubehörsystem	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Pneumatische Räder	•	•	•
Automatik ein/aus	•	•	•

Technische Spezifikationen	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Druck (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Reinigungswirkung (kg/f)	11.1	12.5	12.5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	14	14.5	14.5
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Netzkabel (m)	5	5	5

Nilfisk®

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Technische Spezifikationen	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Düsengröße	.1200	.1590	.1590
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Ansaughöhe, trocken (m)	1.5	1.5	1.5
Suction height - primed (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	130	130	130

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Schläuche und Verbindungen						
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
	Verbindungsstück	1719	0	○	○	○
	Verteiler 3/8 für 2 HD-An	4809131	1	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	"Schlauchanschluss 3/4""""	6577	0	●	●	●
	"Schlauchanschluss 3/4""""	1311	0	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
High Pressure Female Coupling						
	"Verbindungsstück 3/4""""	1718	0	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○	○
Waschbürsten						
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	○	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○	○
Special Nozzle						
	Schutzkappe	18430	1	○	○	○
Liquid Sprayer						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○	○
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
Reinigungsmittel						
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
Filter Hochdruckreiniger						
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	0	○	○	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○		
Non Blacking High Pressure Hose, DN10						
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○		
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○		

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○		
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○		
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○		
High Pressure Hose, DN10						
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○		
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○		
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○		
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○		
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○		
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○		
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○		
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○		

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	●		
	Schlauch 25m	1402080	1	○		
Ergo System Coupling and Adapter						
	Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○	○
	Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	1	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	○	●	●

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	1	○	○	○
Schlauchtrommel						
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
Rotierende Waschbürsten						
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●		
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	●	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	Düsenschutz	106402425	1	○	○	○
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	●		
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1		●	●
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	0	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						
	Schauminjektor f. Poseido	106402248	1	○	○	○
FlexoPower-Strahlrohr						
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●	●

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universal-Strahlrohr						
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	0	○	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200	106403111	0	○	○	
Oberflächenreinigung - rotierend						
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○