

Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Die Maschine ist optimal ausbalanciert, was für spürbare Laufruhe sorgt. Da sie für Standard- und mittlere Verschmutzungen gebaut wurde, eignet sich das Gerät sowohl zum Schleifen oder Schrubben als auch zum High-Speed-Sprühreinigen oder Polieren. Darüber hinaus bietet das Gerät höchste Ergonomie in der Anwendung.

- Perfektes PreisLeistungsverhältnis
- Hohe Leistung
- Niedriges Arbeitsgeräusch
- Optimale Ausbalancierung für spürbare Laufruhe
- Einheitliches Zubehör
- Einfache Anwendung
- Starke Merkmale
- Kabelhalter
- Steckerhalterung
- Große Räder
- Einfacher Kabeltausch
- Ergonomischer Klappgriff
- Maximale Sicherheit
- Optionales Zubehör für spezifische Reinigungsaufgaben



Abb. ähnlich

Die FM400 D bietet die Auswahl von entweder 185 oder 370 Umdrehungen pro Minute für eine einfache, effiziente und kostengünstige Pflege von nahezu allen Bodenarten.

- Serienmäßige Ausstattung

Modell	FM400D
Artikel-Nr.	56380061
Produkteigenschaften	
Polieren	•
Sprühreinigung	•
Schrubben	•
Grundreinigung	•
Teppichreinigung	•
Schleifen	•
Staubabsaugung	•
2-stufige Geschwindigkeitsregulierung	•
Haubenreinigung	•
Kabelhalterung	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•
Versetzte Bürste	•
Ergonomischer Handgriff	•
Netzkabel in Signalfarbe	•
Netzsteckerhalterung	•

Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Modell FM400D

Artikel-Nr. 56380061




Produkteigenschaften

Einfacher Kabelwechsel •
Riemenantrieb •

Technische Spezifikationen FM400D












Steckertyp	EU
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Schutzart (IP)	IPX4
Aufnahmeleistung (W)	1100/1500
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	61
Vibrationsstärke, Handgriff (m/s ²)	<2.5
Netzkabellänge (m)	15
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430
Bürstenanpressdruck (g/cm ²)	28.53
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	185/370
Bürstendrehmoment (Nm)	58/40
Anpressdruck (g/cm ²)	28.53
Abmessungen L x B x H (mm)	572x445x1236
Höhe Motorgehäuse (mm)	323
Höhe mit senkrechtem Griff (mm)	1236
Gewicht (kg)	40

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk









Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FM400D
Pads 17", Ø 432 mm			
 Eco Pad 17" Ø 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6	10001935	1	○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	1	○
Eco Pad 17", Ø 432 mm, braun, VPE 5	10001971	1	○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	1	○



Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	FM400D
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	1	○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	1	○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	1	○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	1	○
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	1	○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	1	○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	1	○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	1	○
Padhalter				
	Padhalter	56381578	1	○
	Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A	1	○
	Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A	1	○
Tank				

Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	FM400D
	Frischwassertank-Set	10104A	1	<input type="checkbox"/>
Sonstiges				
	Schaumgenerator-Set	11294A	1	<input type="checkbox"/>
	Sprühpolier-Set	11295A	1	<input type="checkbox"/>
Bürsten, 430 mm				
	Bürste 430 mm, leicht/mittel	11298A	1	<input type="radio"/>
	Bürste 430 mm, mittel/schwer	11299A	1	<input type="radio"/>
	Bürste 430 mm, schwer	11310A	1	<input type="radio"/>
	Polierbürste 430 mm	11296A	1	<input type="radio"/>
	Shamponierbürste	56383868	0	<input type="radio"/>